


十、其他重酸マキツク酸(假) [假]マキツク酸



ヘ 常溫使用ノ「アスファルト材料」トシテ理想のモノヲ得ル利益アリ

[illegible]

三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

二、同。一五五至五七五廣

「暴頭」字。

二、針入度〇乃至二五度

「ア、ア、アル、ト」硬軟ニ關シテハ、米國材料試驗規格ニヨルハ、次ノ如シ

一 種 又 ハ 數 種 ヲ 添 加 セ ハ 容 易 ニ 乳 劑 ヲ 得 シ

又本發明ノ「ア」ス「ア」ル「ト」粉未ヲ加熟シ乳化スル場合ニハ從來ノ乳化法ニ

論ハ其カチヲサレ共眞實上善シキ因果ヲル事ヲ明カニ辨ズタリ

トノ混合物ヲ使用スルモ可ナリスル有機化合物カ如何ニシテマシヤク「軟質」ヲナス

六、下「ルカリ」類、有機酸

五、
「ア」ルカリ
「類」ト「シ
チセ」

四、澱粉「アミ」酸

二. 「シチウスセ」粉下

「リセリ」ト「ミ」酸

華英字典一覽圖

一 前記有機化合物ノ稀薄水溶液ヲ加ヘテ、澱濁状態ニサセテ、特殊請求範圍記載ノ粉末散質「 α - H_2O 」 H_2O 、砂石等混シテ加壓

附

固結セシタル舗装物

前記有機化合物ノ稀薄水溶液ヲ加ハシテ攪潤状態ニサレタレバ特殊計求婉園記載ノ微粉末狀質「アスファルト」ノ砂石粉等ト混シテ加壓